


№ заказа	51558080	Фамилия пациента	Бабкина
Дата регистрации заказа	31.07.2019	Имя пациента	Василиса Дмитриевна
Пол пациента	женский	Дата рождения пациента	25.12.2017
Адрес пациента	№ страхового полиса		
Номер истории болезни пациента	Направляющий врач		
Адрес	140109, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Красноармейская ул, дом № 25а, оф.4	Отделение	-
		Палата	

Исследование	Значение	Ед. изм.	Нормальные значения
Копрограмма			
Форма	неоформленны й		оформленный
Консистенция	мягкая		плотная
Цвет	коричневый		коричневый
Запах	каловый, нерезкий		каловый, нерезкий
Слизь	не обнаружена		не обнаружена или немного
Остатки непереваренной пищи	отсутствуют		отсутствуют
Реакция pH	6.5		6 - 8
Реакция на скрытую кровь	не обнаружена		не обнаружена
Реакция на билирубин	отрицательная		отрицательная
Реакция на стеркобилин	положительная		положительная
Реакция на белок	отрицательная		отрицательная
Мышечные волокна с исчерченностью	не обнаружены		не обнаружены
Мышечные волокна без исчерченности	немного		немного
Соединительная ткань	не обнаружена		не обнаружена
Жирные кислоты	не обнаружены		не обнаружены
Жир нейтральный	не обнаружен		не обнаружен
Соли жирных кислот (мыла)	немного		немного
Растительная клетчатка неперевариваемая	обнаружена		допускается
Растительная клетчатка перевариваемая	немного		не обнаружена или немного
Крахмал внеклеточный	умеренно!!!		не обнаружен
Крахмал внутриклеточный	не обнаружен		не обнаружен
Цилиндроческий эпителий	не обнаружен		не обнаружен
Лейкоциты	не обнаружены		не обнаружены
Эритроциты	не обнаружены		не обнаружены
Кристаллы Шарко-Лейдена	не обнаружены		не обнаружены
Кристаллы гематоидина	не обнаружены		не обнаружены
Кристаллы солей (другие)	не обнаружены		не обнаружены
Йодофильная флора нормальная	немного		не обнаружена или немного
Йодофильная флора патологическая	не обнаружена		не обнаружена

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), сертификат № РОСС RU.ИС11.К01106 и ГОСТ Р ИСО 15189:2009 (ISO 15189:2007), сертификат №ОСМ RU.13-Q86.9-112.




Получая данный результат анализов, пациент подтверждает, что давал согласие на обработку своих ПДн 31.07.2019

№ заказа	51558080	Фамилия пациента	Бабкина
Дата регистрации заказа	31.07.2019	Имя пациента	Василиса Дмитриевна
Пол пациента	женский	Дата рождения пациента	25.12.2017
Адрес пациента	№ страхового полиса		
Номер истории болезни пациента	Направляющий врач		
Адрес	140109, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Красноармейская ул, дом № 25а, оф.4	Отделение	-
		Палата	

Дрожжевые грибы	не обнаружены		не обнаружены
Blastocystis hominis (непат. споровик)	не обнаружен		не обнаружен
Chilomastix mesnill	не обнаружены		может присутствовать
Entamoeba coli (кишечная амеба)	не обнаружена		не обнаружена
Endolimax nana (карликовая амеба)	не обнаружена		не обнаружена
Jodamoeba butschlii (йодамеба Бючли)	не обнаружена		не обнаружена
Яйца гельминтов	не обнаружены		не обнаружены

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертификат № РОСС RU.ИС11.К01106 и ГОСТ Р ИСО 15189-2009 (ISO 15189:2007), сертификат №ОСМ RU.13-Q86.9-112.



Получая данный результат анализов, пациент подтверждает, что давал согласие на обработку своих ПДн 31.07.2019