



Проект по освещению

№ 47010



+79911271551



Рыбин Никита Кириллович



twinstore@swgshop.ru





www.swgshop.ru


Москва 2022 г.


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Ведомость по зонам и типам товаров. Проект № 47010

№	Артикул	Фото	Описание	Количество	Цена	Скидка	Цена со скидкой	Стоимость
Донской Олимп								654 664,00
	Прихожая							58 631,25
	Основное освещение							35 842,50
1	003952		COMBO-BASE1-60-12-WW Модуль для светильников серии COMBO, угол рассеивания 60°, 12Вт, Теплый белый (3000К) Цвет свечения: Теплый белый Мощность, Вт: 12 Цвет корпуса: Черный	6	4 749,50	-	4 749,50	28 497,00
2	004184		COMBO-43-WH Корпус светильника потолочный встраиваемый, COMBO-43-WH, Белый, IP20 Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Белый	6	1 224,25	-	1 224,25	7 345,50
Подсветка потолочная								16 372,50
1	000984		SF-1506 Алюминиевый профиль накладной SF-1506 Тип монтажа: накладной Серия: SF Максимальная мощность ленты, Вт/м: 10,8 Ширина, мм: 15 Высота, мм: 6	4	693,25	-	693,25	2 773,00
2	000527		DSG298-24-WW-33 Лента светодиодная LUX, 2835, 98 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP33, Теплый белый (2700К) Цвет свечения: Теплый белый Мощность 1м, Вт: 10 Рабочее напряжение, В: 24 Степень защиты, IP: 33	10	929,25	-	929,25	9 292,50
3	002832		YA-100-24 Блок питания для светодиодной ленты, 100Вт, 24В Выходное напряжение, В: 24 Мощность, Вт: 100 Серия: YA Гарантия: 2 года Степень защиты, IP: 20	1	4 307,00	-	4 307,00	4 307,00
Подсветка полок								6 416,25
1	000984		SF-1506 Алюминиевый профиль накладной SF-1506 Тип монтажа: накладной Серия: SF Максимальная мощность ленты, Вт/м: 10,8 Ширина, мм: 15 Высота, мм: 6	1	693,25	-	693,25	693,25
2	000527		DSG298-24-WW-33 Лента светодиодная LUX, 2835, 98 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP33, Теплый белый (2700К) Цвет свечения: Теплый белый Мощность 1м, Вт: 10 Рабочее напряжение, В: 24 Степень защиты, IP: 33	5	929,25	-	929,25	4 646,25

3	005651		L-24-24 Блок питания сверхтонкий, 24 W, 24V Выходное напряжение, В: 24 Мощность, Вт: 24 Серия: L Гарантия: 1 год Степень защиты, IP: 20	1	1 076,75	-	1 076,75	1 076,75
Ванная								20 443,50
Основное освещение								20 443,50
1	006959		DL-L1098-7-WW-65 Светильник светодиодный DL, Белый, Алюминий+пластик, Теплый белый (3000K), 7Вт, IP65 Цвет свечения: Теплый белый Тип монтажа: встраиваемый Мощность, Вт: 7 Цвет корпуса: Белый	6	3 407,25	-	3 407,25	20 443,50
Кухня								193 844,50
Трековое освещение								193 844,50
1	005794		SY-601201-RC-2-BL Трек SY 24В встраиваемый без проводов Черный SY-601201-RC-2-BL, 2м, в комплекте торцевые заглушки 2шт и комплект коннекторов на одно соединение Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Черный	6	13 201,25	-	13 201,25	79 207,50
2	005795		SY-601901-RC-CN-1 Угловой коннектор потолочный для серии SY Черный SY-601901-RC-CN-1 Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Черный	4	5 988,50	-	5 988,50	23 954,00
3	005797		SY-601252-BL-10-WW Трековый светильник SY 10W Черный 3000K SY-601252-BL-10-WW Цвет свечения: Теплый белый Тип монтажа: трековый Мощность, Вт: 10 Цвет корпуса: Черный	10	8 599,25	-	8 599,25	85 992,50
4	002833		YA-150-24 Блок питания для светодиодной ленты, 150Вт, 24В Выходное напряжение, В: 24 Мощность, Вт: 150 Серия: YA Гарантия: 2 года Степень защиты, IP: 20	1	4 690,50	-	4 690,50	4 690,50
Балкон								16 593,75
Основное освещение								16 593,75
1	003410		VL-BASE-WH-WW Светильник VILLY, потолочный накладной, 15Вт, 3000K, Белый Цвет свечения: Теплый белый Тип монтажа: накладной Мощность, Вт: 15 Цвет корпуса: Белый	3	5 531,25	-	5 531,25	16 593,75
Гостиная								125 729,00
Основное освещение								101 553,75
1	003952		COMBO-BASE1-60-12-WW Модуль для светильников серии COMBO, угол рассеивания 60, 12Вт, Теплый белый (3000K) Цвет свечения: Теплый белый Мощность, Вт: 12 Цвет корпуса: Черный	17	4 749,50	-	4 749,50	80 741,50

2	004184		COMBO-43-WH Корпус светильника потолочный встраиваемый, COMBO-43-WH, Белый, IP20 Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Белый	17	1 224,25	-	1 224,25	20 812,25
Подсветка потолочная								24 175,25
1	000984		SF-1506 Алюминиевый профиль накладной SF-1506 Тип монтажа: накладной Серия: SF Максимальная мощность ленты, Вт/м: 10,8 Ширина, мм: 15 Высота, мм: 6	7	693,25	-	693,25	4 852,75
2	000527		DSG298-24-WW-33 Лента светодиодная LUX, 2835, 98 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP33, Теплый белый (2700K) Цвет свечения: Теплый белый Мощность 1м, Вт: 10 Рабочее напряжение, В: 24 Степень защиты, IP: 33	15	929,25	-	929,25	13 938,75
3	002834		YA-200-24 Блок питания для светодиодной ленты, 200Вт, 24В Выходное напряжение, В: 24 Мощность, Вт: 200 Серия: YA Гарантия: 2 года Степень защиты, IP: 20	1	5 383,75	-	5 383,75	5 383,75
Холл								17 921,25
Основное освещение								17 921,25
1	003952		COMBO-BASE1-60-12-WW Модуль для светильников серии COMBO, угол рассеивания 60, 12Вт, Теплый белый (3000K) Цвет свечения: Теплый белый Мощность, Вт: 12 Цвет корпуса: Черный	3	4 749,50	-	4 749,50	14 248,50
2	004184		COMBO-43-WH Корпус светильника потолочный встраиваемый, COMBO-43-WH, Белый, IP20 Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Белый	3	1 224,25	-	1 224,25	3 672,75
Комната 1								23 895,00
Основное освещение								23 895,00
1	003952		COMBO-BASE1-60-12-WW Модуль для светильников серии COMBO, угол рассеивания 60, 12Вт, Теплый белый (3000K) Цвет свечения: Теплый белый Мощность, Вт: 12 Цвет корпуса: Черный	4	4 749,50	-	4 749,50	18 998,00
2	004184		COMBO-43-WH Корпус светильника потолочный встраиваемый, COMBO-43-WH, Белый, IP20 Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Белый	4	1 224,25	-	1 224,25	4 897,00
Комната 2								94 473,75
Основное освещение								71 685,00
1	003952		COMBO-BASE1-60-12-WW Модуль для светильников серии COMBO, угол рассеивания 60, 12Вт, Теплый белый (3000K) Цвет свечения: Теплый белый Мощность, Вт: 12 Цвет корпуса: Черный	12	4 749,50	-	4 749,50	56 994,00

2	004184		COMBO-43-WH Корпус светильника потолочный встраиваемый, COMBO-43-WH, Белый, IP20 Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Белый	12	1 224,25	-	1 224,25	14 691,00
Подсветка потолочная								22 788,75
1	000984		SF-1506 Алюминиевый профиль накладной SF-1506 Тип монтажа: накладной Серия: SF Максимальная мощность ленты, Вт/м: 10.8 Ширина, мм: 15 Высота, мм: 6	6	693,25	-	693,25	4 159,50
2	000527		DSG298-24-WW-33 Лента светодиодная LUX, 2835, 98 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP33, Теплый белый (2700K) Цвет свечения: Теплый белый Мощность 1м, Вт: 10 Рабочее напряжение, В: 24 Степень защиты, IP: 33	15	929,25	-	929,25	13 938,75
3	002833		YA-150-24 Блок питания для светодиодной ленты, 150Вт, 24В Выходное напряжение, В: 24 Мощность, Вт: 150 Серия: YA Гарантия: 2 года Степень защиты, IP: 20	1	4 690,50	-	4 690,50	4 690,50
Комната 3								35 842,50
Основное освещение								35 842,50
1	003952		COMBO-BASE1-60-12-WW Модуль для светильников серии COMBO, угол рассеивания 60°, 12Вт, Теплый белый (3000K) Цвет свечения: Теплый белый Мощность, Вт: 12 Цвет корпуса: Черный	6	4 749,50	-	4 749,50	28 497,00
2	004184		COMBO-43-WH Корпус светильника потолочный встраиваемый, COMBO-43-WH, Белый, IP20 Тип монтажа: встраиваемый Цвет корпуса: Белый	6	1 224,25	-	1 224,25	7 345,50
Балкон								33 187,50
Основное освещение								33 187,50
1	003410		VL-BASE-WH-WW Светильник VILLY, потолочный накладной, 15Вт, 3000K, Белый Цвет свечения: Теплый белый Тип монтажа: накладной Мощность, Вт: 15 Цвет корпуса: Белый	6	5 531,25	-	5 531,25	33 187,50
Ванная комната								34 102,00
Основное освещение								27 258,00
1	006959		DL-L1098-7-WW-65 Светильник светодиодный DL, Белый, Алюминий+пластик, Теплый белый (3000K), 7Вт, IP65 Цвет свечения: Теплый белый Тип монтажа: встраиваемый Мощность, Вт: 7 Цвет корпуса: Белый	8	3 407,25	-	3 407,25	27 258,00
Подсветка полок								6 844,00

1	000984		SF-1506 Алюминиевый профиль накладной SF-1506 Тип монтажа: накладной Серия: SF Максимальная мощность ленты, Вт/м: 10.8 Ширина, мм: 15 Высота, мм: 6	2	693,25	-	693,25	1 386,50
2	0009463		SWG3120-12-9.6-WW-65-M Лента светодиодная стандарт 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 12В , IP65, Цвет: Теплый белый Цвет свечения: Теплый белый Мощность 1м, Вт: 9,6 Рабочее напряжение, В: 12 Степень защиты, IP: 65	5	560,50	-	560,50	2 802,50
3	000270		LV-50-24 Блок Питания для ленты IP 67 пластик 50 W, 24V Выходное напряжение, В: 24 Мощность, Вт: 50 Серия: LV Гарантия: 2 года Степень защиты, IP: 67	1	2 655,00	-	2 655,00	2 655,00
Итого: 654 664,00								