


POLINA CHAPLANOVA DESIGN



#### Условные обозначения:



- Существующие стены

$S_{\text{общая}} = 32 \text{ м.кв.}$

#### Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Все нанесенные размерные маркеры носят эскизный характер. Замерены с учетом существующих конструкций стен и перегородок, коммуникаций, настенных и напольных покрытий, потолочных конструкций. При производстве работ все отметки и размеры уточнить по месту.

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| Исполнитель | Проверен   | Утвержден  |
| Составитель | Согласован | Согласован |
| Дата        | Дата       | Дата       |
| Лист 1 из 1 |            |            |

+0.000

### Условные обозначения:

-  - Существующие стены
-  - Возводимые перегородки из пеноблока или гипсокартона
-  - Отметка уровня чистого пола

Общая S бутика = 31,95м<sup>2</sup>

Торговый зал = 30,53м<sup>2</sup>

Подсобное помещение = 1,42м<sup>2</sup>

+0.000

### Примечание:

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту.
3. Перед монтажом перегородок выполнить демонтаж существующих конструкций потолка.

|       |                                           |                   |            |                 |
|-------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| № п/п | Наименование работ                        | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |
| 1     | Демонтаж существующих конструкций потолка | м <sup>2</sup>    | 31,95      | 1597,50         |
| 2     | Возведение перегородок из пеноблока       | м <sup>2</sup>    | 1,42       | 71,00           |
| 3     | Возведение перегородок из гипсокартона    | м <sup>2</sup>    | 30,53      | 1526,50         |
| Итого |                                           |                   |            | 1765,00         |

Подиум для обуви, сумок из ЛДСП. 375х420х550h.  
Цоколь 50мм - черного цвета, остальные  
поверхности темно-серые (см. визуализации)


[illegible]

# Условные обозначения:

 -0.160 - Высота отметка, отн. ур. черного потолка

## Ведомость используемых материалов

| Обозначение                                                                       | Описание                                                                                                                                        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | Зачистка основания, Декоративная штукатурка Микроцемент Светло-серого цвета                                                                     | 3,4  |
|  | Зачистка основания, штукатурка, шпаклевка, Краска белая матовая влагостойкая на водной основе (включая коммуникации, расположенные на потолке)  | 3,0  |
|  | Зачистка основания, штукатурка, шпаклевка, Краска черная матовая влагостойкая на водной основе (включая коммуникации, расположенные на потолке) | 24,9 |



### Примечание:


1. Кол-во материала указано без учета запаса (перед заказом рекомендуется пересчитать)
2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту
3. Все размеры указаны в миллиметрах.
4. Перед устройством потолка необходимо убедиться в возможности монтажа выбранного светового оборудования.

|       |                                                                                                                                                 |                   |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| № п/п | Наименование                                                                                                                                    | Единица измерения | Количество |
| 1     | Зачистка основания, Декоративная штукатурка Микроцемент Светло-серого цвета                                                                     | м²                | 3,4        |
| 2     | Зачистка основания, штукатурка, шпаклевка, Краска белая матовая влагостойкая на водной основе (включая коммуникации, расположенные на потолке)  | м²                | 3,0        |
| 3     | Зачистка основания, штукатурка, шпаклевка, Краска черная матовая влагостойкая на водной основе (включая коммуникации, расположенные на потолке) | м²                | 24,9       |
| Итого |                                                                                                                                                 |                   |            |

# Условные обозначения:



- Начало и направление раскладки плитки



## Ведомость используемых материалов

| Обозначение                                                                      | Описание                                                                                                    | S(м²) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Кварцвиниловая плитка с замковым соединением Wonderful Vinyl Floor sn 23-71, Сан-Вито. 610x305, укладка 1/3 | 32,3  |


### Примечание:

1. Кол-во материала указано без учета запаса (перед заказом рекомендуется пересчитать)

|   |                                                                                                             |                   |            |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| № | Наименование                                                                                                | Единица измерения | Количество | Стоимость     |
| 1 | Кварцвиниловая плитка с замковым соединением Wonderful Vinyl Floor sn 23-71, Сан-Вито. 610x305, укладка 1/3 | м²                | 32,3       |               |
|   |                                                                                                             |                   |            | <b>Итого:</b> |
|   |                                                                                                             |                   |            | <b>32,3</b>   |


-  - Светодиодная подсветка
-  - Направляемый светильник (spot)
-  - Настенный направляемый светильник, двойной
-  - Накладной потолочный светильник

1. Перед приобретением осветительного оборудования убедиться, что расстояние до черного потолка соответствует техническим требованиям конкретной модели светильника.
2. Условные обозначения источников света не в масштабе.
3. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту
4. Использовать источники с белым дневным светом

[illegible]

# Условные обозначения:

-  - Светодиодная подсветка
-  - Направленный светильник (спот)
-  - Настенный направленный светильник, двояной
-  - Накладной потолочный светильник
-  - Выключатель трехклавишный
-  - Выключатель двухклавишный
- 8** - Номер группы включения



## Примечание:

1. За отметку  $\pm 0.000$  принят уровень чистого пола.
2. Выключатели располагаются на высоте 900 мм от ур.ч.п. и на расстоянии 200мм от ближайшего края стены (на плане), если не указано иначе.
3. Перед подбором мебели или предметов, убедиться, что они не преграждают доступ к выключателям.
5. Условные обозначения источников света не в масштабе.
6. Размеры даны до центра групп выключателей и розеток.

|                                            |                   |            |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| Наименование                               | Единица измерения | Количество |
| Светодиодная подсветка                     | м                 | 10,0       |
| Направленный светильник (спот)             | шт.               | 12         |
| Настенный направленный светильник, двояной | шт.               | 4          |
| Накладной потолочный светильник            | шт.               | 4          |
| Выключатель трехклавишный                  | шт.               | 2          |
| Выключатель двухклавишный                  | шт.               | 2          |
| Розетка                                    | шт.               | 4          |
| Итого                                      |                   |            |

Условные обозначения:

-  -розетка
-  -розетка с защитной крышкой
-  -розетка для сетевого выхода в интернет
-  -розетка телевизионная
-  -вывод электрокабеля

Примечание:

1. За отметку  $\pm 0.000$  принят уровень чистого пола.


2. Перед подбором мебели или предметов, убедиться, что они не преграждают доступ к розеткам.

3. Розетки располагаются на высоте 200 мм от ур.ч.п., если не указано иначе.

4. Размеры даны до центра групп розеток.


5. Размеры указаны без учета отделки стен

6. Ведомость электроустановочных изделий см. лист 8

[illegible]



## Ведомость используемых материалов

| Обозначение                                                                       | Описание                                                          | S(м <sup>2</sup> ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Декоративная штукатурка<br>Микроцемент Светло-серого<br>цвета     | 12,9               |
|  | Зеркало по стене                                                  | 6,2                |
|  | Фотопечат, широкоформатная<br>бесшовная. Индивидуальный<br>эскиз. | 3,6                |



### Примечание:

1. Кол-во материала указано без учета запаса (перед заказом рекомендуется пересчитать)
2. Размеры по мебели, розеткам от чистового пола
3. Все стены "под дек. штукатурку", выровнять, зашпаклевать, зашкурить, использовать стеклохолст, загрунтовать.
4. Колер краски (штукатурки) определить по факту приобретения
5. Размеры не для производства! Можно использовать для просчета стоимости (перед заказом - переразмер по чистовой отделке производителем)



02 03 04

Подним для обшивки сумок  
из ЛДСП. 1420x400x150.  
Цоколь черного цвета,  
передняя стенка зеркальная,  
остальные поверхности светло-серые

05